



Plaque 3/8:

Plaque en fibre de pin haute densité d'une épaisseur de 3/8" avec contour biseauté à l'image et peint avec un choix de 17 couleurs.




Plaque 3/8 + Passe-partout:

Plaque en fibre de pin haute densité d'une épaisseur de 3/8" recouvert d'un passe-partout excédant de 1 1/2" tout le tour de la photo avec contour biseauté et peint avec un choix de 17 couleurs.




Plaque 3/8 + Passe-partout + Filet:

Plaque en fibre de pin haute densité d'une épaisseur de 3/8" recouvert d'un passe-partout excédant de 1 1/2" tout le tour de la photo, et un filet (ligne de couleur) placé à 1/4" autour de l'image, avec contour biseauté et peint avec un choix de 17 couleurs.




Faux-Cadre (Flush mount):

Masonite haute densité d'une épaisseur de 1/8" monté sur un cadre en pin pour une épaisseur finale de 1" avec contour biseauté à l'image et peint avec le choix de couleurs unies seulement.




Faux-Cadre + Passe-partout:

Masonite haute densité d'une épaisseur de 1/8" monté sur un cadre en pin pour une épaisseur finale de 1" recouvert d'un passe-partout excédant de 1 1/2" tout le tour de la photo avec contour biseauté à l'image et peint avec le choix de couleurs unies seulement.




Faux-Cadre + Passe-partout + Filet:

Masonite haute densité d'une épaisseur de 1/8" monté sur un cadre en pin pour une épaisseur finale de 1" recouvert d'un passe-partout excédant de 1 1/2" tout le tour de la photo et un filet (ligne de couleur) placé à 1/4" autour de l'image, avec contour biseauté à l'image et peint avec le choix de couleurs unies seulement.




Masonite:

Montage de l'image sur un masonite haute densité d'une épaisseur de 1/8".




Masonite + Passe-partout:

Montage de l'image sur un masonite haute densité d'une épaisseur de 1/8" recouvert d'un passe-partout excédant de 1 1/2" tout le tour de la photo



Masonite + Passe-partout + Filet:

Montage de l'image sur un masonite haute densité d'une épaisseur de 1/8" recouvert d'un passe-partout excédant de 1 1/2" tout le tour de la photo et un filet (ligne de couleur) placé à 1/4" autour de l'image,



Masonite ou Carton ou Foamboard:

Montage de l'image peut se faire sur carton ou foamboard d'une épaisseur de 1/8" tout comme sur un masonite avec un film de laminage mat, satinex ou texture toile.

Film de laminage Mat, Satinex, Glacé ou Texture Canevas:

Un montage régulier utilise un film de laminage **MAT**.

SATINEX est un film de laminage perlé avec fini brillant.

GLACÉ est un film de laminage avec fini brillant sans texture.


TEXTURE CANEVAS est un film de laminage à l'apparence d'une toile avec fini brillant ou mat.

Montage à sec:

Montage de l'image (*collage à chaud*) sur masonite, carton ou foamboard d'une épaisseur de 1/8" sans revêtement de film à laminage.


Montage multiple:

Il est possible de mettre plusieurs photos sur une même plaque. Le tout est monté sur une plaque recouverte d'un passe-partout (avec ou sans filet)



Super Montage simple:


La photo est montée sur un masonite 1/8" avec finition du contour (peint), ensuite cette plaque est montée sur une plaque en fibre de pin de 3/8" recouverte d'un passe-partout excédant de 1 1/2" tout le tour de la photo (avec ou sans filet) avec contour biseauté et peint. (choix de 17 couleurs)



«SM-simple»

Super Montage double:


La photo est montée sur un masonite 1/8" avec finition du contour (peint), ensuite cette plaque est montée avec un masonite inséré entre les deux pour donner l'illusion de flotter sur une plaque en fibre de pin de 3/8" recouverte d'un passe-partout excédant de 1 1/2" tout le tour de la photo (avec ou sans filet) avec contour biseauté et peint.



«SM-double»

Super Montage avec triangle:

La photo est montée sur un masonite 1/8" avec finition du contour (peint), ensuite cette plaque est montée sur un triangle en masonite recouvert d'un passe-partout et contour peint. Ce duo est ensuite monté sur une plaque en fibre de pin de 3/8" recouverte d'un passe-partout excédant de 1 1/2" tout le tour (avec ou sans filet) avec contour biseauté et peint.



«SMT»